

**BUREAU VERITAS**  
Certification



## **BANCO DE LA REPÚBLICA**

Entidad Contratante: Carrera 7 No.14-78  
Bogotá, D.C., Colombia

BVQI Colombia Ltda. ha verificado la compensación de emisiones de GEI para sus operaciones en Colombia, reportadas en el Inventario de emisiones y remociones conforme a los requisitos establecidos.

En la opinión de BVQI COLOMBIA LTDA., **BANCO DE LA REPÚBLICA**, compensó el 100% de las toneladas reportadas en el Alcance 1 y 2 del inventario de GEI de sus operaciones en Colombia, y por ende son certificados:

### **Carbono Neutral**

Norma PAS 2060:2014

Periodo: del 01/01/2021 al 31/12/2021

*Los proyectos en los cuales se realizaron las compensaciones se listan en la siguiente página.*

Los resultados que se han aportado en el Informe de Emisiones y Compensaciones de GEI de **BANCO DE LA REPUBLICA**, objeto de la verificación corresponden a:

Emisiones de GEI	t CO <sub>2</sub> e/año
<b>TOTAL DE EMISIONES</b>	<b>4.182,47</b>
<b>TOTAL DE COMPENSACIONES</b>	<b>5.616,44</b>

**Certificado No.** CO23.06018 **Versión:** No.1 **Fecha de Revisión:** 05 mayo 2023

*Carolina Prieto*  
Carolina Prieto Carranza  
Gerente Técnico



Oficina Local: BVQI Colombia Ltda. Carrera 16 No 97-40 Torre 1 Oficina 401.  
Bogotá D.C. – Colombia

*Para comprobar la validez del certificado, por favor escanear el Código QR.  
Cualquier modificación total o parcial por cualquier medio al registro original hará que pierda su validez.*



**BUREAU VERITAS**  
Certification



**BANCO DE LA REPÚBLICA**  
**Carbono Neutral**  
Norma PAS 2060

Descripción	Cantidad en ton de CO2e removido a 30 años	CO2e de línea base con pastos	CO2e Adicionalidad por siembra de especies nativas
Bijuacá	1.677,62	77,68	1.599,93
Futuras generaciones	1.600,92	49,67	1.551,25
Lote Arracachal	2.637	171,75	2.465,24
<b>TOTAL</b>	<b>5.915,54</b>	<b>299,10</b>	<b>5.616,44</b>

**Certificado No.** CO23.06018 **Versión:** No.1 **Fecha de Revisión:** 05 mayo 2023

**Carolina Prieto Carranza**  
Gerente Técnico



Oficina Local: BVQI Colombia Ltda. Carrera 16 No 97-40 Torre 1 Oficina 401.  
Bogotá D.C. – Colombia

Para comprobar la validez del certificado, por favor escanear el Código QR.  
Cualquier modificación total o parcial por cualquier medio al registro original hará que pierda su validez.

